Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Номер записи в РАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
_____ Р.А. Пустовалов
26. 12. 2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
_____ Е.А. Лонкина
26. 12. 2023

Экспертное заключение

№ 006227 от 26. 12. 2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции: Шпатлевка интерьерная «Финишная», Шпатлевка фасадная «Эластичная», Шпатлевка Усиленная «Для цоколя».

1.Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию: Шпатлевка интерьерная «Финишная», Шпатлевка фасадная «Эластичная», Шпатлевка Усиленная «Для цоколя».

2.Заявитель: ООО «ЛАКМА-СТ». Юридический адрес: Россия, 108803 г. Москва, поселение Воскресенское, пос. Воскресенскское, д.66, стр.4, фактический адрес: Россия, 108803, г. Москва, ПОС. ВОСКРЕСЕНСКОЕ, П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ, Д. 66, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩЕНИЕ 51-58. ИНН: 7708353165; ОГРН: 1187746809964.

Производитель: ООО «ЛАКМА-СТ». Юридический адрес: Россия, 108803 г. Москва, поселение Воскресенское, пос. Воскресенскское, д.66, стр.4, фактический адрес: Россия, 108803, г. Москва, ПОС. ВОСКРЕСЕНСКОЕ, П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ, Д. 66, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩЕНИЕ 51-58.

3.Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Пустовалова Юлия Сергеевна, 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, д 60, ИНН 234910411491 ОГРНИП 318237500358398 № 006229/ОИ от 22.12.2023г.

Производство экспертизы начато: в 10-10 ч. 22.12.2023 г.

Производство экспертизы окончено в 08-50 ч. 26.12.2023 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 20.30.22-005-32885784-18 «Шпатлевки водно-дисперсионные «Лаком»»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Информационное письмо изготовителя о безопасности и качестве выпускаемой продукции;
- Информационное письмо изготовителя о неприменении наноматериалов и нанотехнологий;
- Акт отбора образцов;
- Макет маркировки;
- Протокол испытаний № 12/57-409П/КМ-23 от 19.12.2023 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.